

Поиск скомпрометированного ПО

```
[hostX:~] # pkg_add /usr/ports/packages/All/portaudit.tbz
```

```
[hostX:~] # rehash
```

```
[hostX:~] # portaudit -Fda
```

Поиск устаревшего ПО

```
[hostX:~] # pkg_version v
```

Обновление дерева портов и индекса

с использованием cvsup

```
[hostX:~] # csup h
```

cvsup4.ru.FreeBSD.org

/usr/share/examples/cvsup/portssupfile

```
[hostX:~] # cd /usr/ports
```

```
[hostX:/usr/ports/] # make index
```

ИЛИ

```
[hostX:/usr/ports/] # make fetchindex
```

с использованием portsnap

```
[hostX:~] # portsnap fetch update
```

Обновление ПО вручную

```
[hostX:~] # cd /usr/ports/security/clamav
```

```
[g13:ports/security/clamav] # make
```

```
[g13:ports/security/clamav] # pkg_delete x  
clamav
```

```
[g13:ports/security/clamav] # make install clean
```

```
[hostX:~] # /usr/local/etc/rc.d/clamavclamd  
restart
```

Обновление ПО программой portupgrade

Установка portupgrade

```
[hostX:~] # pkg_add r
```

portupgrade

62

Сравнение версии установленного ПО с версиями в дереве портов

```
[hostX:~] # portversion v
```

Обновление отдельного пакета

```
[hostX:~] # portupgrade libgmp
```

Обновление пакета и всех зависящих от него пакетов

```
[hostX:~] # portupgrade batch
```

r

libgmp

Обновление всех пакетов

```
[hostX:~] # portupgrade batch
```

aRr

Обновление индекса portupgrade

```
[hostX:~] # portsdb u
```

Исправление базы данных установленных пакетов (в случае необходимости)

[hostX:~] # pkgdb Ff

Обновление ПО программой portmaster

Установка portmaster

[hostX:~] # pkg_add r

portmaster

Сравнение версии установленного ПО с версиями в дереве портов

[hostX:~] # portmaster L

Обновление отдельного пакета

[hostX:~] # portmaster libgmp

Обновление всех устаревших пакетов с предварительным запуском make config для них

[hostX:~] # portmaster forceconfig

a

Пересборка всех пакетов с предварительным запуском make config для них

[hostX:~] # portmaster forceconfig

af

Удаление пакета и нужных только ему пакетов

[hostX:~] # portmaster e

clamav